


# Základy kombinatoriky a teorie grafů — 3. cvičení\*

8. března 2016

## 1 Toky v sítích



Železniční síť střední a východní Evropy sestavená v 50. letech armádou USA podle zpráv C.I.A. Každá hrana má vyznačený směr, kterým jezdí vlaky, a nosnost. Minimální řez sítě (s hodnotou 163 000 tun) je vyznačený. Ford s Fulkersonem tuto zprávu uvádějí jako motivaci svého výzkumu.

*Síť*  $G$  je usporádaná čtverice  $(G, z, s, c)$ , kde  $G = (V, E)$  je orientovaný graf,  $z$  a  $s$  jsou dva různé vrcholy grafu  $G$  (říkáme jim *zdroj* a *stok*) a *kapacita*  $c: E \rightarrow \mathbb{R}_0^+$  je funkce ohodnocující hrany. *Tok v síti* je každá funkce  $f: E \rightarrow \mathbb{R}$  splňující  $0 \leq f(e) \leq c(e)$  pro každou hranu  $e \in E$  a

$$\sum_{(x,u) \in E} f(x, u) = \sum_{(u,y) \in E} f(u, y)$$

pro každý vrchol  $u \in V$  mimo stok a zdroj. *Velikost toku* je  $|f| = \sum_{(z,x) \in E} f(z, x) - \sum_{(x,z) \in E} f(x, z)$ . Cesta (ne nutně orientovaná) je *nasyčená*, pokud pro nějakou její hranu  $e$  orientovanou po směru cesty je  $f(e) = c(e)$  nebo pro nějakou její hranu  $e$  orientovanou proti směru cesty je  $f(e) = 0$ . *Zlepšující cesta* je cesta, která není nasycená. Pokud jako *rezervu hrany* označíme  $r(e) = c(e) - f(e)$  pro hranu  $e$  orientovanou po směru cesty a  $r(e) = f(e)$  pro hranu orientovanou proti směru cesty, pak je cesta nasycená, pokud obsahuje hranu nulové rezervy. *Řezem* nazveme podmnožinu  $E$ , po jejímž odstranění neexistuje orientovaná cesta ze zdroje do stoku. *Kapacita řezu*  $R$  je  $\sum_{e \in R} c(e)$ .

---

### Algoritmus 1.1: FORDFULKERSON( $G$ )

---

```


 $f \leftarrow$  nulový tok
while existuje zlepšující cesta  $P$  ze  $z$  do  $s$ 
    do  $\begin{cases} \text{Bud'} P \text{ nějaká taková cesta.} \\ \epsilon \leftarrow \min_{e \in P} r(e) \\ \text{Zvětšíme tok } f \text{ podél } P \text{ o } \epsilon \text{ (každé hraně } e \in P \text{ zvětšíme} \\ f(e), \text{ případně zmenšíme } f(e'), \text{ podle toho, co jde).} \end{cases}$ 

```

---

\*Informace o cvičení najeznete na <http://kam.mff.cuni.cz/~balko/>

**Příklad 1.** Najděte Ford-Fulkersonovým algoritmem maximální tok v následující síti. Nalezněte také řez minimální kapacity.



**Příklad 2.** (a) Najděte síť (a posloupnost použitých zlepšujících cest), na které F.-F. algoritmus nedospěje ke správnému výsledku, pokud mu povolíme používat jen orientované zlepšující cesty.

(b) Najděte posloupnost sítí (a posloupnosti použitých zlepšujících cest), na které má F.-F. algoritmus exponenciální časovou složitost (vzhledem k počtu bitů potřebných k uložení grafu a kapacit).

**Příklad 3.** Při hledání maximálního toku jsou kapacitami omezené hrany. Někdy se ale může stát, že budeme potřebovat nějaké kapacity přiřadit i vrcholům („vrcholem v nesmí protéct víc než  $x$  litrů tekutiny za jednotku času“). Jak najít maximální tok splňující i tuto podmíanku?

**Příklad 4.** Jakých hodnot může nabývat počet maximálních toků v síti?

**Příklad 5.** (Königova věta) Vrcholové pokrytí grafu  $G$  je podmnožina vrcholů  $U$  taková, že každá hrana  $G$  je incidentní aspoň s jedním vrcholem z  $U$ . Ukažte, že v každém bipartitním grafu je velikost maximálního párování rovna velikosti minimálního vrcholového pokrytí.