

Lineární programování a kombinatorická optimalizace – příklady na 2. cvičení*

10. března 2021

1 Celočíselné lineární programy

Z minula víme, že spousta problémů se dá naformulovat jako úloha lineárního programování a poté lze efektivně řešit. Dnes si ukážeme, že vyžadujeme-li celočíselná řešení (což je mnohdy přirozený požadavek), pak obecně přijdeme o efektivní řešení, protože lze podobně naformulovat spoustu NP-těžkých problémů. Existují ovšem problémy, pro které je vždy nějaké optimální řešení celočíselné.

Mějme matici $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ a vektory $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$. Potom úlohou *celočíselného (lineárního) programování* je následující optimalizační úloha

$$\max \mathbf{c}^\top \mathbf{x} \text{ za podmínek } A\mathbf{x} \leq \mathbf{b} \text{ pro } \mathbf{x} \in \mathbb{Z}^n.$$

U úlohy *binárního (lineárního) programování* vyžadujeme podmínku $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^n$ a u úlohy *smíšeného (lineárního) programování* jsou některé proměnné reálné a některé celočíselné.

Příklad 1. Pro zadanou matici $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ a vektory $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ a $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ uvažujme příslušný celočíselný program a lineární program:

$$\max \mathbf{c}^\top \mathbf{x} \text{ za podmínek } A\mathbf{x} \leq \mathbf{b} \text{ pro } \mathbf{x} \in \mathbb{Z}^n, \quad (\text{CP})$$

$$\max \mathbf{c}^\top \mathbf{x} \text{ za podmínek } A\mathbf{x} \leq \mathbf{b} \text{ pro } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n. \quad (\text{LP})$$

Předpokládejme, že oba programy jsou řešitelné a mají optimální řešení \mathbf{x}_{CP}^* a \mathbf{x}_{LP}^* . Dokažte, že platí nerovnost $\mathbf{c}^\top \mathbf{x}_{CP}^* \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x}_{LP}^*$.

Příklad 2. Zformulujte Problém batohu pomocí celočíselného lineárního programování. Tedy pro n předmětů, kde i -tý má nějakou váhu v_i a cenu c_i , máme batoh s danou nosností V a my se do něj snažíme naskládat předměty tak, abychom maximalizovali celkovou cenu předmětů v batohu.

Příklad 3. Student Maxim Dokonalý dostal na cvičení zadaný úkol: „Navrhněte celočíselný program pro Problém obchodního cestujícího, čili pro daný ohodnocený neorientovaný graf $G = (V, E, f)$, kde $f: E \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, chceme najít Hamiltonovskou kružnici v G s nejmenším ohodnocením.“

Maxim navrhuje toto řešení: „Pro každou hranu $e \in E$ zavedeme proměnnou $x_e \in \{0, 1\}$, účelovou funkcí bude $\min \sum_{e \in E} f(e)x_e$ a zavedeme podmínky $\sum_{e \in E: u \in e} x_e = 2$ pro každý vrchol $u \in V$.“

Funguje řešení Maxima? Pokud ano, zdůvodněte, pokud ne, zdůvodněte, proč nefunguje, a ještě vymyslete lepší.

Příklad 4. Pro Problém 3-obarvitelnosti grafu, neboli pro problém rozhodnout, zda lze vrcholy zadaného grafu G korektně obarvit třemi barvami, vymyslete vhodný celočíselný lineární program. Program by měl pouze otestovat, zda je G 3-obarvitelný.

(*) Jak by mohla vypadat celočíselná úloha LP, která spočítá barevnost grafu G , neboli nalezne minimální k takové, že vrcholy G lze korektně obarvit k barvami?

*Informace o cvičení naleznete na <http://kam.mff.cuni.cz/~balko/>