

7. Vektorové prostory a podprostory, lineární obal

Vektorové prostory a podprostory

Cv. 7.1 Rozhodněte, zda tvoří vektorový prostor:

- (a) $\mathbb{Z}_p^n$ nad $\mathbb{Z}_p$,
- (b) $\mathbb{R}^n$ nad $\mathbb{Q}$,
- (c) $\mathbb{Q}^n$ nad $\mathbb{R}$,
- (d) $\mathbb{R}^n$ nad $\mathbb{R}$ s operacemi $x \oplus y = x + y$, $\alpha \odot x = -\alpha \cdot x$,
- (e) $\mathbb{R}^n$ nad $\mathbb{R}$ s operacemi $x \oplus y = x + y$, $\alpha \odot x = |\alpha| \cdot x$,
- (f) $U \times V$ nad $\mathbb{T}$, kde U, V jsou vektorové prostory nad $\mathbb{T}$, sčítání a násobení je definováno standardně po složkách.
- (g) množina všech zobrazení $f: M \rightarrow V$ nad tělesem $\mathbb{T}$, kde M je daná množina a V vektorový prostor nad $\mathbb{T}$.

Cv. 7.2 Najděte netriviální podmnožinu $\mathbb{R}^2$, která je:

- (a) uzavřená na sčítání a odčítání, ale ne na násobky,
- (b) uzavřená na násobky, ale ne na sčítání.

Cv. 7.3 Rozhodněte, zda následující množiny vektorů tvoří podprostor $\mathbb{R}^2$:

- (a) $\{(s, 5s)^T; s \in \mathbb{R}\}$,
- (b) $\{(s + t, 1)^T; s, t \in \mathbb{R}\}$,
- (c) $\{(s, s^2)^T; s \in \mathbb{R}\}$,
- (d) $\{(s - t, 2t)^T; s, t \in \mathbb{R}\}$.

Cv. 7.4 Buď $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Dokažte, že $\{x \in \mathbb{R}^n; Ax = 0\}$ tvoří vektorový podprostor $\mathbb{R}^n$.

Cv. 7.5 Nalezněte vlastní příklady podprostorů prostoru matic $\mathbb{R}^{n \times n}$ nad $\mathbb{R}$.

Cv. 7.6 Rozhodněte, zda následující tvoří podprostor prostoru reálných posloupností $\mathbb{R}^\infty = \{(x_1, x_2, \dots); x_i \in \mathbb{R}, i \in \mathbb{N}\}$:

- (a) posloupnosti s nekonečně mnoha nulami,
- (b) posloupnosti s konečně mnoha nenulami,
- (c) monotónní posloupnosti (neklesající a nerostoucí posloupnosti čísel),
- (d) fibonacciovské posloupnosti (splňující $x_{i+1} = x_i + x_{i-1}$, kde $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ jsou libovolné).